


**Viega Visign**  
**Katalog**



**viega**



# VSEBINA

4

Viega Advantix Vario

12

Viega Advantix Cleviva

16

Kanal za tuš Viega Advantix



20

Kopalniški in talni odtoki Viega Advantix

28

Tehnika odvodnjavanja kopalnih kadi in robni izlivi za polnjenje kadi

38

Kompletni odtoki Viega Visign za tuš kadi



40

Kompletni odtoki Viega Visign za pomivalna korita

42

Viega Prevista Dry

46

Viega Prevista Pure



48

Aktivirne tipke za WC Viega Prevista

60

Aktivirne tipke Viega za pisoarje

## Viega Advantix Vario

# KANAL ZA TUŠ PO MERI.



Privlačen videz in kakovostni materiali v sodobnih kopalnicah že dolgo niso več posebnost – dandanes slednje načrtujemo in oblikujemo prav tako natančno kot bivalne prostore. Poleg čistega videza in kakovosti je zelo pomembna tudi želja po individualnosti. S kanali za tuš in stenskimi odtoki Viega Advantix Vario je te želje mogoče preprosto uresničiti.



**Slika 1:** Možnost prilagoditve tudi po višini: skupna višina med 95 in 165 mm.




**Slika 2:** Izjemno ploščat: poseben odtok, namenjen sanacijam, skupno višino znižuje na 70 mm.




### VAŠE PREDNOSTI

- Individualna dolžina od 300 do 2.800 mm (se lahko ročno prilagodi)
- Možnost polaganja ravno, v obliki črke L ali U
- Najmanjša skupna višina 95 mm, pri odtočni zmogljivosti 0,4 l/s
- Največja skupna višina 165 mm, pri odtočni zmogljivosti 0,8 l/s
- Sifon z dobro zmogljivostjo samodejnega čiščenja
- Kompozitna zatesnitev s tekočo folijo
- Preprosto čiščenje zaradi gladkih sten osnovnega telesa brez mrtvih prostorov




### Standardni model kanala za tuš Advantix Vario

■ osnovno telo, 300–1.200 mm, prilagodljiva  
skupna višina med 95 in 165 mm  
izdelek 686 277



### Sanacijski model kanala za tuš Advantix Vario

■ osnovno telo, 300–1.200 mm, prilagodljiva  
skupna višina med 70 in 95 mm  
izdelek 721 671



### Mrežica Advantix Vario

■ za kanal za tuš, 300–1.200 mm  
izdelek  
686 284 nerjavno jeklo, mat  
686 291 nerjavno jeklo, sijajno  
711 870 črna  
711 887 bela


## Viega Advantix Vario

# DOLŽINA JE INDIVIDUALNA.

### ZA KONSTRUKCIJO DOLŽINE OD 800 DO 2.400 MM POTREBUJETE NASLEDNJE ARTIKLE:

(med seboj je mogoče v ravni črti povezati dva kanala, pri tem se odtočna zmogljivost poveča z 0,8 na 1,6 l/s)

2x



#### Standardni model kanala za tuš Advantix Vario

■ osnovno telo, 300–1.200 mm, prilagodljiva skupna višina med 95 in 165 mm

izdelek 686 277

#### Sanacijski model kanala za tuš Advantix Vario

izdelek 721 671

+ 2x



#### Mrežica Advantix Vario

■ za kanal za tuš, 300–1.200 mm

izdelek


686 284 nerjavno jeklo, mat

686 291 nerjavno jeklo, sijajno

711 870 črna

711 887 bela

+



#### Spojni kos Advantix Vario

■ Spojni kos dveh kanalov za tuš

izdelek 708 917

+



#### Komplet mrežice Advantix Vario

■ za zaključni zaporni pokrov in spojni kos

izdelek

711 795 nerjavno jeklo, mat

711 801 nerjavno jeklo, sijajno


711 818 črna

711 825 bela




ZA KONSTRUKCIJO DOLŽINE OD 2.400 DO 2.800 MM DODATNO  
POTREBUJETE NASLEDNJE ARTIKLE:

1-2x



**Končni spojni kos Advantix Vario**  
izdelek 708 931



**Sanacijski končni spojni kos Advantix Vario**  
izdelek 721 695



1-2x



**Komplet mrežice Advantix Vario**

■ za kanal za tuš, 200 mm

**izdelek**

**711 832** nerjavno jeklo, mat

**711 849** nerjavno jeklo, sijajno

**711 856** črna

**711 863** bela


**Viega Advantix Vario**

**KOTNA RAZLIČICA.**



**NAMESTITEV V KOTE Z DOLŽINO STRANIC OD 500 MM DO 1.200 MM  
ZA NAMESTITEV KOTNE RAZLIČICE Z DOLŽINO STRANICE DO 1.200 MM POTREBUJETE:**

**2x**



**Standardni model kanala za tuš Advantix Vario**

■ osnovno telo, 300–1.200 mm, prilagodljiva  
skupna višina med 95 in 165 mm

**izdelek 686 277**

**Sanacijski model kanala za tuš Advantix Vario**

**izdelek 721 671**

**+ 2x**



**Mrežica Advantix Vario**

■ za kanal za tuš, 300–1.200 mm

**izdelek**


**686 284** nerjavno jeklo, mat

**686 291** nerjavno jeklo, sijajno

**711 870** črna

**711 887** bela

**+**



**Spojni kos 90° Advantix Vario**

**izdelek 708 924**

**Sanacijski model spojnega kosa 90°**

**Advatix Vario**

**izdelek 721 688**

**+**



**Komplet dodatne opreme Advantix Vario**

■ za spojni kos 90°

**izdelek**

**711 788** nerjavno jeklo, mat

**711 757** nerjavno jeklo, sijajno

**711 771** črna

**711 764** bela


**DOLŽINO OBEH KANALOV ZA TUŠ JE MOGOČE PO POTREBI PODALJŠATI ZA DO 200 MM.**

## Stenski odtok Viega Advantix Vario

# MOŽNOST KRAJŠANJA NA MILIMETER NATANČNO IN BREZMEJNA PRILAGODLJIVOST.

Stenski odtok Viega Advantix nudi najrazličnejše možnosti polaganja za vse možne situacije vgradnje in hkrati je mogoče brez težav prilagoditi višino elementov danim razmeram. Na ta način modeli Advantix Vario omogočajo izredno prilagodljivost pri vgradnji in največjo možno individualnost pri oblikovanju.





#### Stenski odtok Advantix Vario

■ osnovno telo, 300–1.200 mm, prilagodljiva  
skupna višina med 90 in 160 mm

izdelek 736 552

#### Sanacijski model stenskega odtoka Advantix Vario

■ osnovno telo, 300–1.200 mm, prilagodljiva  
skupna višina med 70–95 mm

izdelek 736 736

#### Mrežica Advantix Vario

■ za namestitev na steno, 300–1.200 mm

izdelek

736 569 nerjavno jeklo, mat

736 576 nerjavno jeklo, sijajno

736 583 črna

736 590 bela



#### Komplet dodatne opreme Advantix Vario

■ za namestitev na steno, 300–1.200 mm  
izdelek

736 606 nerjavno jeklo, mat

736 613 nerjavno jeklo, sijajno

736 620 črna

736 637 bela



#### PREDNOSTI

- Nizka vgradna globina v stensko oblogo, ki znaša 25 mm, omogoča vsestransko uporabo tudi v manjših kopalnicah
- Enotno polaganje talne obloge vse do stene brez prehoda zaradi padca
- Preprosto čiščenje zaradi gladkih sten osnovnega telesa brez mrtvih prostorov
- Zmanjšana zasnova z mrežico in pokrivno ploščico v štirih barvah

## Viega Advantix Cleviva

# POPOLNA SVOBODA IN IZJEMEN VIDEZ.

Kopalnica se vse bolj odmika od zgolj nujnega prostora v stanovanju in se vse bolj bliža prostoru, ki postaja zatočišče in poskrbi za pravo počutje v domu. Povpraševanje po vrhunskem dizajnu in individualnosti raste skupaj s povečano dojemljivostjo kopalnice kot prostor sprostitve. Viega Advantix Cleviva kanali za tuširanje s površinsko vodenim enotočkovnim odtokom nudijo pravo rešitev. Prepoznavne lastnosti so fleksibilen in eleganten odziv na vrsto tehničnih in vizualnih potreb po oblikovanju kopalnice.



### VSE PREDNOSTI

- Površinsko enotočkovno odtekanje za maksimalno higieno
- Tesnilna prirobnica za pritrditev s klikom zagotavlja maksimalno varnost
- Odočni profil zagotavlja optimalen odtok vode zahvaljujoč nagibu navznoter (1–2%)
- Vrhunska prilagodljivost oblikovanja, ki temelji na zamenljivih vložkih in profilu za prho
- Prilagajanje vsaki situacij vgradnje:  
-primerno za pritrditev neposredno ob steni, med stenama ali prosto v prostoru
- Prilagoditev omogoča skrajšanje profilov tuša na optimalno dolžino
- V skladu s standardom DIN 18534



reddot winner 2020



DESIGN  
AWARD  
2020



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2020



**skladnost z  
DIN 18534**

### Brezčasen dizajn z elegantno raznolikostjo barv

Visokokakovostni vložek z naklonom za kanal tuš kabine je na voljo v dveh oblikovnih različicah, z enim ali dvema pravokotnima ali krožnima odprtinama.



S široko paleto barvnih različic je kanal za prho Cleviva eleganten dodatek v vsaki kopalnici. Na voljo v različnih kombinacijah: mat iz nerjavečega jekla, bakreno-zlati mat, šampanjec mat antracitni mat in pozlačeni barvi. Druge kovinske barve in posebne barve so na voljo na zahtevo.



**Nerjaveče jeklo, mat**



**Šampanjec barva, mat**




**Pozlačena barva**



**Bakreno-zlata, mat**




**Antracit, mat**



### Standardni model kanala za tuš Advantix Cleviva

■ za naslednje komponente ali namene:  
kompozitno tesnilo (tuš s ploščicami)



izdelek 794 408



### Sanacijski model kanala za tuš Advantix Cleviva

■ za naslednje komponente ali namene:  
kompozitno tesnilo (tuš s ploščicami)

izdelek 794 415




### Navpičen model kanala za tuš Advantix Cleviva

■ za naslednje komponente ali namene:  
kompozitno tesnilo (tuš s ploščicami)

■ ni vključeno: sifon

izdelek 797 270






#### **Vložek kanala za tuš Advantix Cleviva C1 z enojno odprtino za odvod**

- ustreza za naslednje komponente ali namene:  
Advantix Cleviva-osnovno telo kanala za tuš model 4981.80, 4981.81,  
Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90

■ nerjavno jeklo 1.4301

**izdelek 794 095**




#### **Vložek kanala za tuš Advantix Cleviva C2 z dvojno odprtino za odvod**

- ustreza za naslednje komponente ali namene:  
Advantix Cleviva-osnovno telo kanala za tuš model 4981.80, 4981.81,  
Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90

■ nerjavno jeklo 1.4301

**izdelek 794 101**



#### **Profil kanala za tuš Advantix Cleviva**

- ustreza za naslednje komponente ali namene:  
Advantix Cleviva-osnovno telo kanala za tuš model 4981.80, 4981.81,  
Advantix Cleviva-odtok kanala za tuš navpičen model 4981.90

■ nerjavno jeklo 1.4301

**izdelek**

**794 118 L = 800 mm**

**794 125 L = 1.000 mm**

**794 132 L = 1.200 mm**



## Kanal za tuš Viega Advantix

# ZA POPOLN VIDEZ VSAKE KOPALNICE.

Danes je vse pomembneje, da so kopalnice privlačno oblikovane. Ne glede na prostorsko situacijo se v njih že dolgo uporabljajo kakovostni materiali, ki poskrbijo za sodoben in preprost videz.


Kanal za tuš Viega Advantix elegantno izpolni vse zahteve glede tehnične dovršenosti in lepega videza.

Vrhunska kakovost materialov in obdelave ter pregleden modulni sistem olajšata izbiro in kombiniranje elementov.




### PREDNOSTI


- Pregleden modulni sistem za lažjo namestitvev
- Prilagajanje vsaki situaciji vgradnje
- Dva modela kanala: za prosto ali stensko vgradnjo
- Trije odtoki: standardni, sanacijski in navpični model
- Sodobna, minimalistična oblika
- Mrežice in okvirji v matirani, visoko sijajni ali standardni izvedbi
- Bistveno ožje, elegantne mrežice (40 mm)
- Oglate ali zaobljene, kot keramična ploščica, keramičen kanal ali izdelane iz stekla (v sivi ali črni barvi)




Ožji okvirji in mrežice so na voljo v oglati ...




... zaobljeni ...



... in standardni različici.

**Osnovno telo**



za prosto vgradnjo

**izdelek****736 965** d = 750 mm**736 972** d = 800 mm**736 989** d = 900 mm**736 996** d = 1.000 mm**737 009** d = 1.200 mm**Osnovno telo**

za stensko vgradnjo

**izdelek****737 016** d = 750 mm**737 023** d = 800 mm**737 030** d = 900 mm**737 047** d = 1.000 mm**737 054** d = 1.200 mm

+

**Odtok**za vgradne višine od 95 mm dalje,  
odtočna zmogljivost: 0,5–0,55 l/s,  
višina zaporne vode: 50 mm  
(možno krajšanje na sanacijski model)**izdelek 737 573****Odtok sanacijskega modela**za vgradne višine od 70 mm dalje,  
odtočna zmogljivost: 0,4–0,45 l/s,  
višina zaporne vode: 25 mm**izdelek 737 580****Odtok navpičnega modela**za vgradne višine od 40 mm dalje,  
odtočna zmogljivost: 1,05–1,1 l/s,  
višina zaporne vode: 50 mm  
(mogoča namestitvev protipožarnega  
skozijskega za cev)**izdelek 737 597**

+

**Namestitvene nogice**

(z gumijastimi nastavitvenimi nogicami)

**izdelek 737 559****Namestitvene nogice sanacijskega modela**

(z gumijastimi nastavitvenimi nogicami)

**izdelek 737 566**



+

**Montažni okvir**

oglat

**izdelek**

736 804 d=750mm  
 736 811 d=800mm  
 736 828 d=900mm  
 736 835 d=1.000mm  
 736 842 d=1.200mm

**Montažni okvir**

zaobljen

**izdelek**

737 061 d=750mm  
 737 078 d=800mm  
 737 085 d=900mm  
 737 092 d=1.000mm  
 737 108 d=1.200mm

**Montažni okvir**

standardna izvedba

z vgradno višino 12 mm

**izdelek**

745 356 d=750mm  
 745 363 d=800mm  
 745 370 d=900mm  
 745 387 d=1.000mm  
 745 394 d=1.200mm



+

**Mrežica Visign ER10**

oglat

**izdelek** matirani

737 153 d=750mm  
 737 160 d=800mm  
 737 177 d=900mm  
 737 184 d=1.000mm  
 737 191 d=1.200mm

**Mrežica Visign ER11**

zaobljen

**izdelek** matirani

737 252 d=750mm  
 737 269 d=800mm  
 737 276 d=900mm  
 737 283 d=1.000mm  
 737 290 d=1.200mm

**Mrežica Visign ER14**

izdelana iz stekla

**izdelek** prozorno/svetlo sivo steklo

737 504 d=750mm  
 737 511 d=800mm  
 737 528 d=900mm  
 737 535 d=1.000mm  
 737 542 d=1.200mm

**izdelek** visoko sijajni

737 207 d=750mm  
 737 214 d=800mm  
 737 221 d=900mm  
 737 238 d=1.000mm  
 737 245 d=1.200mm

**izdelek** visoko sijajni

737 306 d=750mm  
 737 313 d=800mm  
 737 320 d=900mm  
 737 337 d=1.000mm  
 737 344 d=1.200mm

**izdelek** prozorno/črno steklo

737 450 d=750mm  
 737 467 d=800mm  
 737 474 d=900mm  
 737 481 d=1.000mm  
 737 498 d=1.200mm

**Mrežica Visign ER12**

za polaganje ploščic, brez roba

**izdelek**

737 405 d=750mm  
 737 412 d=800mm  
 737 429 d=900mm  
 737 436 d=1.000mm  
 737 443 d=1.200mm

**Mrežica Visign ER13**

za polaganje ploščic, z obodnim robom

**izdelek**


737 351 d=750mm  
 737 368 d=800mm  
 737 375 d=900mm  
 737 382 d=1.000mm  
 737 399 d=1.200mm



+

**Izdelek 745 400:** Komplet dodatne opreme kanala za tuš Advantix za obloge iz naravnega kamna debeline od 23 do 36 mm. Primeren za montažni okvir kanala za tuš Advantix, izdelek 736 804 in izdelek 737 061.

**Izdelek 593 933:** Komplet dodatne opreme kanala za tuš Advantix za mrežice kanala za tuš Advantix, podaljšek 15–25 mm pri oblogah iz naravnega kamna.



**Viega Advantix**

# KOPALNIŠKI IN TALNI ODTOKI.

Kopalniški odtoki Advantix so primerni za pretok manjših do srednjih količin vode, npr. v zasebnih stanovanjskih objektih.  
Talni odtoki Advantix pa so primerni za pretok večjih količin vode, npr. v bolnišnicah, telovadnicah in kopališčih.






## KOPALNIŠKI IN TALNI ODTOKI ADVANTIX

- Odtoki Advantix izpolnjujejo vse zahteve priznanega razvoja tehnike odvodnjavanja
- Preverjeni po DIN EN 1253, nadzorovane kakovosti
- Okoljsko sprejemljiv PP (polipropilen) in kakovostno nerjavno jeklo
- Navedene odtočne zmogljivosti ustrezajo višini zastajanja 10/20 mm nad mrežico (po DIN EN 1253)


### KOPALNIŠKI ODTOKI ADVANTIX S FUNKCIONALNO ENOTO

Kopalniški odtok (sistemska mera 100 mm)



#### Advantix-Kopalniški odtok

- za naslednje komponente ali namene: kompozitna zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
  - sistemska velikost 100
- izdelek 565 701**



#### Advantix-Kopalniški odtok



- za naslednje komponente ali namene: kompozitna zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo
- sistemska velikost 100, brez vonjav

**izdelek 583 231**

nastavek z okvirjem iz umetne mase

**izdelek 617 288**

nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404



#### Kopalniški odtok Advantix osnovno telo

**izdelek 669 249**



nastavek z okvirjem iz umetne mase

**izdelek 669 249**

nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla 1.4404

**KOPALNIŠKI ODTOKI ADVANTIX S FUNKCIONALNO ENOTO**

Kopalniški odtok (sistemska mera 100 mm)



**Kopalniški/talni odtok Advantix Top**  
osnovno telo  
izdelek 669 232

+



**Okvir za namestitev Advantix**  
izdelek 586 416




**Okvir za namestitev Advantix**  
izdelek 488 987

+



**Mrežica Advantix**  
nerjavno jeklo 1.4301  
izdelek 554 026



**Mrežica Visign RS1**  
nerjavno jeklo 1.4301, masivno  
izdelek 492 281



**Mrežica Visign RS2**  
nerjavno jeklo 1.4301, masivno  
izdelek 492 298



**Mrežica Visign RS3**  
nerjavno jeklo 1.4301, masivno  
izdelek 492 304



**Mrežica Visign RS4**  
nerjavno jeklo 1.4301, masivno  
izdelek 492 311



**Mrežica Visign RS5**  
617 127 prozorno/svetlo sivo steklo  
617 141 prozorno/črno steklo



**Mrežica Advantix Visign**  
umetna masa  
izdelek 446 086



**Nastavek Advantix**  
nerjavno jeklo 1.4301  
izdelek 709 112

+



**Mrežica Visign RS11**  
nerjavno jeklo 1.4301, masivno  
izdelek 586 423



**Mrežica Visign RS12**  
nerjavno jeklo 1.4301, masivno  
izdelek 586 430





**Mrežica Visign RS15**  
617 165 steklo prozorno/svetlo sivo  
617 189 steklo prozorno/črno





## TALNI ODTOKI ADVANTIX S FUNKCIONALNO ENOTO

Talni odtok (sistemska mera 145 mm)



**Kopalniški/talni odtok Advantix Top**  
**osnovno telo**  
**izdelek 669 232**

+



**Okvir za namestitev Advantix**  
**izdelek 489 038**



**Okvir za namestitev Advantix**  
**izdelek 586 409**


+



**Mrežica Advantix**  
nerjavno jeklo 1.4301  
**izdelek 554 040**



**Mrežica Visign RS1**  
nerjavno jeklo 1.4301, masivno  
**izdelek 492 328**



**Mrežica Visign RS2**  
nerjavno jeklo 1.4301, masivno  
**izdelek 492 335**



**Mrežica Visign RS3**  
nerjavno jeklo 1.4301, masivno  
**izdelek 492 342**



**Mrežica Visign RS4**  
nerjavno jeklo 1.4301, masivno  
**izdelek 492 359**



**Mrežica Visign RS5**  
**617 134** prozorno/svetlo sivo steklo  
**617 158** prozorno/črno steklo



**Mrežica Visign RS15**  
okrogla ploščica iz nerjavnega jekla  
**617 172** steklo prozorno/svetlo sivo  
**617 196** steklo prozorno/črno



**Mrežica Visign RS11**  
nerjavno jeklo 1.4301, masivno  
**izdelek 586 669**




**Mrežica Visign RS12**  
nerjavno jeklo 1.4301, masivno  
**izdelek 586 676**






## KOPALNIŠKI IN TALNI ODTOKI ADVANTIX



### Kopalniški odtok Advantix

■ sistemska velikost 100


izdelek 557 119



### Kopalniški odtok Advantix

■ sistemska velikost 100

izdelek 556 914



### Kopalniški odtok Advantix

■ sistemska velikost 100, brez vonjav


izdelek

Nastavek z okvirjem iz umetne mase

583 217

Nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla

583 248




#### Kopalniški odtok Advantix

■ sistemska velikost 100, brez vonjav

**Nastavek z okvirjem iz umetne mase**  
izdelek 583 224



**Nastavek z okvirjem iz nerjavnega jekla**  
izdelek 617 271



#### Kopalniški odtok Advantix

■ sistemska velikost 100


**izdelek 556 921**



#### Kopalniški odtok Advantix

■ sistemska velikost 100

**izdelek 471 057**



#### Advantix-Tesnilni komplet

■ sistemska velikost 100, brez mehčal

**izdelek 287 924**




#### Element za izravnavo višine Advantix

■ za naslednje komponente ali namene:  
izravnavo višine 40–95 mm

■ sistemska velikost 100

**izdelek 111 496**




#### Talni odtok Advantix

■ sistemska velikost 145

#### izdelek

557 164 DN 70 AL (l/s) 1,1

557 171 DN 100 AL (l/s) 1,7



#### Talni odtok Advantix



■ sistemska velikost 145

#### izdelek

557 188 DN 50 AL (l/s) 1,5

557 195 DN 70 AL (l/s) 1,6


557 201 DN 70/DN 100 AL (l/s) 1,4



#### Kletni odtok

■ sistemska velikost 145

#### izdelek 106 003

**Odtok za balkon/teraso Advantix**


■ sistemska velikost 100

■ ni vključeno: sifon

**izdelek**

**557 072** DN 50 AL (l/s) 2,5

**557 089** DN 70 AL (l/s) 3

**Odtok za balkon/teraso Advantix**

■ sistemska velikost 100


■ ni vključeno: sifon

**izdelek**

**557 096** DN 50 AL (l/s) 2,5

**557 102** DN 70 AL (l/s) 3

**626 983** DN 100 AL (l/s) 4,5

**Odtok za balkon/teraso Advantix**


■ sistemska velikost 100

■ ni vključeno: sifon

**izdelek**

**289 379** DN 50 AL (l/s) 2,5

**289 386** DN 70 AL (l/s) 3

**Odtok za balkon/teraso Advantix**

■ sistemska velikost 100



■ ni vključeno: sifon

**izdelek**

**289 393** DN 50 AL (l/s) 2,5

**289 409** DN 70 AL (l/s) 3

**626 990** DN 100 AL (l/s) 4,5


**Razširitveni element Advantix**

■ za naslednje komponente ali namene: kompozitna zatesnitev (tuš s ploščicami) s tesnilno podlogo

■ ni primerno za naslednje komponente ali namene: Advantix-kopalniški odtok model 4936.4, 4939

■ umetna masa

■ sistemska velikost 100

**izdelek 471 057****Tesnilni komplet Advantix**

■ za naslednje komponente ali namene: povezava z varjenjem z vročim zrakom ali varjenjem z odprtim plamenom, razširitveni element Advantix, kopalniški odtok, odtok za balkon/teraso

■ nerjaveče jeklo

■ sistemska velikost 100, brez mehčal


**izdelek 287 924**

## Viega Visign

# TEHNIKA ODVODNJAVANJA KOPALNIH KADI IN ROBNI IZLIVI ZA POLNJENJE KADI.

Odtoki in prelive Viega za kopalne kadi so varni in zanesljivi: visoka odtočna in prelivna zmogljivost v kombinaciji z nizko vgrajeno višino ter preprosto namestitvijo so prepričljivi razlogi zanje. Odlični kompleti opreme Visign določajo merila v modernem svetu kopalnic. Dovršena funkcionalna enota serij Multiplex, Rotaplex in Simplex se preprosto namesti in jo je mogoče vgraditi v kopalne kadi z debelino sten do 10 mm.

### MULTIPLEX



**Multiplex-Odtok/preliv Visign M5**  
ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega  
prostora za kopalno kadjo

#### Oprema


■ Vrtljiva rozeta kromirana, ventilski stožec kromiran, sifon, odtočni lok 45°, ventil kromiran

na voljo z in brez vrtljive ploščice odtoka in zatiča ventila

| DN    | DBV | L       | H       | BS | KS | KP | VE | Izdelek |
|-------|-----|---------|---------|----|----|----|----|---------|
| 40/50 | 560 | 100–260 | 180–400 | ✓  |    |    | 24 | 101 909 |

DBV = dolžina bowdenovega vleka; BS = standard za kopalno kad; KS = kopalna kad s sredinskim priključkom; KP = kopalna kad posebne dolžine

## FUNKCIONALNA ENOTA MULTIPLEX



### Odtok/preliv Multiplex

- za funkcionalno enoto odtoka/preliva, ploske izvedbe, samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo, sifon, odtočni lok 45°, kromiran ventil, brez: vrtljive ploščice odtoka, zatiča ventila

| DN    | DBV  | L       | H       | BS | KS | KP | VE | Izdelek        |
|-------|------|---------|---------|----|----|----|----|----------------|
| 40/50 | 560  | 100–260 | 180–400 | ✓  |    |    | 24 | <b>103 071</b> |
| 40/50 | 725  | 130–370 | 180–430 |    | ✓  |    | 5  | <b>111 069</b> |
| 40/50 | 1070 | 100–680 | 180–480 |    |    | ✓  | 10 | <b>308 889</b> |

DBV = dolžina bowdenovega vleka; BS = standardna kopalna kad; KS = kopalna kad s sredinskim priključkom; KP = kopalna kad posebne dolžine

## KOMPLETI OPREME ZA ODTOK/PRELIV MULTIPLEX



### Komplet opreme Multiplex Visign M3

- za funkcionalno enoto odtoka/preliva, vrtljiva ploščica odtoka, zatič ventila

#### izdelek

- 576 325** kromiran
- 735 913** dizajnersko bela
- 765 910** posebna barva
- 765 927** kovinska barva
- 765 934** pozlačen



### Komplet opreme Multiplex Visign M5

- za funkcionalno enoto odtoka/preliva, vrtljiva ploščica odtoka, zatič ventila

#### izdelek

- 721 244** kromiran
- 735 906** plemenito matiran/matirano kromiran
- 735 890** barve nerjavnega jekla/krtačen
- 735 883** dizajnersko bela
- 765 873** posebna barva
- 765 880** kovinska barva
- 765 897** pozlačen




### Komplet opreme Multiplex Visign M9

- za funkcionalno enoto odtoka/preliva, dvig gladine vode za plus 5 cm
- ploščica preliva, vrtljiva ploščica odtoka, pritrdilna prirobnica, zatič ventila, kromiran

#### izdelek

- 724 597** kromiran
- 765 941** posebna barva
- 766 450** kovinska barva
- 766 467** pozlačen

## FUNKCIONALNA ENOTA ROTAPLEX



### Odtok/preliv Rotaplex

- ploske izvedbe, samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo, brez: vrtljive ploščice odtoka, pokrova

| DN    | DBV  | L       | H       | KS | KP | K90 | VE | Izdelek        |
|-------|------|---------|---------|----|----|-----|----|----------------|
| 40/50 | 725  | 150–400 | 180–430 | ✓  |    | ✓   | 10 | <b>488 659</b> |
| 40/50 | 1070 | 130–680 | 180–480 |    | ✓  | ✓   | 10 | <b>308 889</b> |

DBV = dolžina bowdenovega vleka; BS = standardna kopalna kad; KS = kopalna kad s sredinskim priključkom; KP = kopalna kad posebne dolžine; K90 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 90

## KOMPLETI OPREME ZA ODTOK/PRELIV ROTAPLEX



reddot design award  
winner 2006



### Komplet opreme Rotaplex Vision R3

- za funkcionalno enoto odtoka/preliva, vrtljiva ploščica odtoka, pokrov

#### izdelek

**586 508** kromiran  
**773 427** posebna barva  
**773 434** kovinska barva  
**773 441** pozlačen



DESIGN PLUS  
powered by ISH


### Komplet opreme Rotaplex Vision R5

- za funkcionalno enoto odtoka/preliva, vrtljiva ploščica odtoka, pokrov

#### izdelek

**721 558** kromiran  
**773 397** posebna barva  
**773 403** kovinska barva  
**773 410** pozlačen

## SIMPLEX




### Odtok/preliv Simplex

- ploske izvedbe, samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo, gibka prelivna cev, vrtljiva ploščica odtoka, sifon, zatič ventila
- izdelek 106 447**

| DN | DBV | L       | H       | BS | KS | KP | VE | Izdelek        |
|----|-----|---------|---------|----|----|----|----|----------------|
| 40 | 560 | 100–260 | 180–400 | ✓  |    |    | 15 | <b>106 447</b> |


DBV = dolžina bowdenovega vleka; BS = standardna kopalna kad; KS = kopalna kad s sredinskim priključkom; KP = kopalna kad posebne dolžine

**SIMPLEX****Odtok/preliv Simplex**

- ploske izvedbe, samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo, brez: vrtljive ploščice odtoka, pokrova

| DN    | DBV | L       | H       | BS | KS | KP | VE | Izdelek        |
|-------|-----|---------|---------|----|----|----|----|----------------|
| 40/50 | 560 | 150–400 | 180–400 | ✓  |    |    | 25 | <b>133 825</b> |
| 40/50 | 725 | 150–680 | 180–480 |    | ✓  |    | 25 | <b>595 685</b> |

DBV = dolžina bowdenovega vleka; BS = standardna kopalna kad; KS = kopalna kad s sredinskim priključkom; KP = kopalna kad posebne dolžine

**SIMPLEX****Odtok/preliv Simplex**

**ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo**

**Oprema**

- Prelivna cev prilagodljiva, vrtljiva rozeta kromirana, ventilski stožec kromiran, sifon, odtočni lok 45°, ventil nerjavno jeklo

| DN    | DBV | L       | H       | BS | KS | KP | VE | Izdelek        |
|-------|-----|---------|---------|----|----|----|----|----------------|
| 40/50 | 560 | 150–400 | 180–400 | ✓  |    |    | 25 | <b>285 357</b> |
| 40/50 | 725 | 150–680 | 180–480 |    | ✓  |    | 25 | <b>595 678</b> |

DBV = dolžina bowdenovega vleka; BS = standardna kopalna kad; KS = kopalna kad s sredinskim priključkom; KP = kopalna kad posebne dolžine

**OPREMA ZA ODTOK/PRELIV SIMPLEX****Zatič ventila Simplex**

- za funkcionalno enoto odtoka
  - kromiran
- izdelek 215 392**

**Ploščica odtoka Simplex**

- za funkcionalno enoto preliva
  - kromirana
- izdelek 657 406**



## PREDNOSTI

- Preprosta izbira oblike: ena funkcionalna enota za vse complete opreme
- Nagrajen dizajn
- Izredno ploska struktura kompletov opreme Visign MT3 in MT5
- Dodatna funkcija dviga vodne gladine s kompletom opreme Visign MT9
- Kot vodnega curka pri MT3 in MT5 je mogoče prilagoditi obstoječemu nagibu roba kadi
- Majhna vgradna globina pomeni ustreznost za skoraj vsak tip kopalne kadi

1

### Pregled novih modelov za dvig preliva

- Multiplex Visign M9 in Multiplex Trio Visign MT9 Chrom, velikosti 560 mm, 725 mm in 1.070 mm
- Komplet za predelavo Multiplex Visign M9, za predelavo trenutnega modela Multiplex za dvig vodne gladine
- Komplet za predelavo Multiplex Trio Visign MT9, za predelavo trenutnega modela Multiplex Trio za dvig vodne gladine

2




3



Slika 2: Brez dviga preliva voda odteka neposredno na spodnji strani odtoka.

Slika 3: Z dvigom preliva voda odteka šele na zgornji strani in je kopalno kad mogoče napolniti za 5 cm višje.

## FUNKCIONALNA ENOTA MULTIPLEX TRIO



Funkcionalna enota odtoka/preliva Multiplex Trio ploska izvedba; samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo

- ni vključeno: vrtljiva ploščica odtoka, ploščica preliva, zatič ventila

| DN    | DBV  | L       | H       | BS | KS | KP | VE | Izdelek        |
|-------|------|---------|---------|----|----|----|----|----------------|
| 40/50 | 560  | 100–260 | 180–400 | ✓  |    |    | 10 | <b>725 778</b> |
| 40/50 | 725  | 130–370 | 180–430 |    | ✓  |    | 5  | <b>727 970</b> |
| 40/50 | 1070 | 130–680 | 180–480 |    |    | ✓  | 10 | <b>727 987</b> |

DBV = dolžina bowdenovega vleka; BS = standardna kopalna kad; KS = kopalna kad s sredinskim priključkom; KP = kopalna kad posebne dolžine

## KOMPLETI OPREME ZA ODTOK/PRELIV MULTIPLEX TRIO



### Komplet opreme Multiplex Trio Visign MT3

■ za funkcionalno enoto odtoka/preliva. vrtljiva ploščica odtoka, ploščica preliva, zatič ventila

#### izdelek

**725 792** kromiran

**725 822** dizajnersko bel

**766 504** posebna barva

**766 511** kovinska barva

**766 528** pozlačen



### Komplet opreme Multiplex Trio Visign MT5

■ za funkcionalno enoto odtoka/preliva. vrtljiva ploščica odtoka, ploščica preliva, zatič ventila

#### izdelek

**725 785** kromiran

**732 486** žlahtno zamolkel/žameten krom

**732 493** žlahtna medenina

**732 509** barve nerjavnega jekla/brušen

**725 815** dizajnersko bel

**766 474** posebna barva

**766 481** kovinska barva

**766 498** pozlačen



### Komplet opreme Multiplex Trio Visign MT9

■ za funkcionalno enoto odtoka/preliva, dvig gladine vode plus 5 cm, ploščica preliva, vrtljiva ploščica odtoka, pritrdilna prirobnica, zatič ventila

#### izdelek


**724 580** kromiran

**766 535** posebna barva

**766 542** kovinska barva

**766 559** pozlačen

## SIMPLEX TRIO




### Odtok/preliv Simplex Trio

■ za funkcionalno enoto odtoka/preliva brez: vrtljive ploščice odtoka, ploščice preliva, zatiča ventila

| DN    | DBV | L       | H       | BS | KS | KP | VE | Izdelek        |
|-------|-----|---------|---------|----|----|----|----|----------------|
| 40/50 | 560 | 150–400 | 180–400 | ✓  |    |    | 10 | <b>728 007</b> |
| 40/50 | 725 | 150–680 | 180–480 |    | ✓  |    | 10 | <b>728 014</b> |

DBV = dolžina bowdenovega vleka; BS = standardna kopalna kad; KS = kopalna kad s sredinskim priključkom; KP = kopalna kad posebne dolžine

## FUNKCIONALNA ENOTA ROTAPLEX TRIO



### Funkcionalna enota odtoka/preliva Rotaplex Trio

- ploske izvedbe, samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo, za dotok vode skozi telo preliva, dotočna prirobnica, sifon, odtočni lok 45° brez: vrtljive ploščice odtoka, pokrova, ploščice preliva

| DN    | DBV  | L       | H       | BS | KP | K90 | VE | Izdelek        |
|-------|------|---------|---------|----|----|-----|----|----------------|
| 40/50 | 725  | 150–400 | 180–430 | ✓  |    | ✓   | 10 | <b>727 949</b> |
| 40/50 | 1070 | 150–680 | 180–480 |    | ✓  | ✓   | 1  | <b>727 956</b> |

DBV = dolžina bowdenovega vleka; BS = standardna kopalna kad; KP = kopalna kad posebne dolžine; K90 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 90

## KOMPLETI OPREME ZA ODTOK/PRELIV ROTAPLEX TRIO



### Komplet opreme Rotaplex Trio

#### Visign RT3

- za funkcionalno enoto odtoka/preliva, primeren za funkcionalno enoto odtoka/preliva Rotaplex Trio, vrtljiva ploščica odtoka, ploščica preliva, pokrov

#### izdelek

- 734 107** kromiran
- 773 144** posebna barva
- 775 056** kovinska barva
- 775 063** pozlačen



### Komplet opreme Rotaplex Trio

#### Visign RT5


- za funkcionalno enoto odtoka/preliva, primeren za funkcionalno enoto odtoka/preliva Rotaplex Trio, vrtljiva ploščica odtoka, ploščica preliva, pokrov

#### izdelek

- 732 530** kromiran
- 732 547** barve nerjavnega jekla/krtačen
- 732 523** dizajnersko bela
- 773 113** posebna barva
- 773 120** kovinska barva
- 773 137** pozlačen



## MULTIPLEX TRIO-F



### Odtok/preliv Multiplex Trio F

- ploske izvedbe, samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo, za dotok vode skozi telo preliva, brez: vrtljive ploščice odtoka, ploščice preliva, zatiča ventila



reddot design award  
winner 2011




German  
Design Award  
SPECIAL  
MENTION 2011

DESIGN PLUS  
powered by ISH

| DN    | DBV  | L       | H       | BS | KS | KP | VE | Izdelek        |
|-------|------|---------|---------|----|----|----|----|----------------|
| 40/50 | 560  | 100-260 | 180-350 | ✓  |    |    | 1  | <b>672 027</b> |
| 40/50 | 725  | 130-370 | 180-370 |    | ✓  |    | 1  | <b>675 462</b> |
| 40/50 | 1070 | 130-680 | 180-430 |    |    | ✓  | 1  | <b>675 479</b> |

DBV = dolžina bowdenovega vleka; BS = standardna kopalna kad; KS = kopalna kad s sredinskim priključkom; KP = kopalna kad posebne dolžine

## ROTAPLEX TRIO-F



### Odtok/preliv Rotaplex Trio F

- ploske izvedbe, samo 33 mm potrebnega prostora za kopalno kadjo, za dotok vode skozi telo odtoka, vrtljiva ploščica odtoka, Visign R5, pokrov kromiran, pritočni element, sifon, odtočni lok 45°, podometni prekinjevalnik cevi DN 20, DIN EN 1717 varovalna priprava DB s ploščico RU2



reddot design award  
winner 2011



German  
Design Award  
SPECIAL  
MENTION 2011

DESIGN PLUS  
powered by ISH


| DN    | DBV | L       | H       | BS | KP | K90 | VE | Izdelek        |
|-------|-----|---------|---------|----|----|-----|----|----------------|
| 40/50 | 725 | 150-400 | 180-430 |    |    | ✓   | 1  | <b>651 411</b> |

DBV = dolžina bowdenovega vleka; BS = standardna kopalna kad; KS = kopalna kad s sredinskim priključkom; KP = kopalna kad posebne dolžine; K90 = za kopalno kad z odtočno odprtino Ø 90

## Viega Visign

# NOVO UDOBJE – ELEKTRONSKE MEŠALNE ENOTE.


Povsem avtomatsko polnjenje kadi, dolgotrajna vzdržljivost, preprosta uporaba in nenazadnje tudi nagrajen dizajn, vse to so odlike elektronskih armatur za kadi Multiplex Trio E. Njihova brezčasna lepota kroma in stekla se po obliki in materialu sklada z najrazličnejšimi vrstami opreme kopalnic.



### Multiplex Trio E-WLAN modul

■ za daljinsko upravljanje elektronske armature Multiplex Trio E s pomočjo mobilnih sistemov (Android, iOS, Windows) z neposrednim upravljanjem ali preko interneta

**izdelek 708 870**




### Mešalna baterija Multiplex Trio E

- Za (elektronsko krmiljeno) polnjenje kopalnih kadi, v povezavi z izdelki Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio ali Rotaplex Trio F (z možnostjo električnega delovanja) za električno odpiranje/zapiranje odtočne garniture Viega
  - Oprema kromiran upravljalni element, funkcija shranjevanja temperature, količine dotoka vode in višine polnjenja, 3 možne osebne predhodne nastavitve, funkcija dotekanja v kad/ročne prhe se lahko preklaplja ročno, ročna premostitev zapore pri 38 °C, prožne priključne gibke cevi, kotni ventili, napajalnik
  - Omrežna napetost 100–240 V AC/50–60 Hz
- izdelek 662 295**



DESIGN PLUS




### Mešalna baterija Multiplex Trio E2

- Krmilna elektronika in nadzor: temperature vode, količine dotoka vode.
- Funkcija shranjevanja za 3 možne osebne nastavitve, funkcija dotekanja v kad/ročne prhe se lahko preklaplja ročno.
- Napajalnik: montaža na robu kadi.
- Za stensko montažo je dodatno potreben montažni set **izdelek 671 358** (2 kosa).

**izdelek 682 972**



DESIGN PLUS



### Mešalna baterija Multiplex Trio E3

- Krmilna elektronika in nadzor: temperature vode, količine dotoka vode.
- Funkcija shranjevanja za 3 možne osebne nastavitve, funkcija dotekanja v kad/ročne prhe se lahko preklaplja ročno, integriran slikovni prikaz, statistične funkcije.
- Napajalnik: montaža na robu kadi.
- Za stensko montažo je dodatno potreben montažni set **izdelek 671 358** (1 kos) in montažni set **izdelek 684 877** (1 kos).

**izdelek 684 655**



DESIGN PLUS

**Viega Visign**


# KOMPLETNI ODTOKI ZA TUŠ KADI.

Viega za vsako tuš kad – visoko ali nizko – nudi ustrezen odtok. Tuš odtoki presenetijo s svojo zanimivo obliko in prepičajo s površinami, preprostimi za nego.




## PREDNOSTI

- Visoka kakovost
- Eleganten videz
- Odstranljiv sifon s pokrovom
- Odtoki so idealno primerni tudi za nizke tuš kadi




### Tempoplex Oprema

■ Pokrov kromiran, sifon odstranljiv,  
odtočni lok 45°  
**izdelek 575 601**




### Tempoplex 60 Oprema

■ Pokrov kromiran, sifon odstranljiv,  
odtočni lok 45°  
**izdelek 634 100**




### Tempoplex

■ funkcionalna enota, brez pokrova  
**izdelek 575 625**



### Odtok Tempoplex 60

■ funkcionalna enota, brez pokrova  
**izdelek 634 117**



### Tempoplex Plus 90

#### Oprema

■ Pokrov kromiran, sifon odstranljiv, odtočna cev  
vodoravna s krogličnim zglobov nastavljliva  
**izdelek 578 916**  
brez pokrova  
**izdelek 559 991**



### Pokrov za Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

■ za naslednje komponente ali namene:  
funkcijska enota, Tempoplex, Tempoplex Plus,  
Tempoplex 60 mm


#### izdelek

**560 003** kromiran

**560 812** žlahtno zamolkel/žameten krom

**560 843** barve nerjavnega jekla/brušen

**560 805** dizajnersko bel



### Domoplex

#### Oprema

■ kromiran pokrov, odstranljiv sifon,  
odtočni lok 45°

#### izdelek

**126 582** ø 75

**130 817** ø 75, brez pokrova

**208 615** ø 90

**193 607** ø 90, brez pokrova


**Viega Visign**

# KOMPLETNI ODTOKI ZA POMIVALNA KORITA.

Sifoni serije Eleganta s svojo lepo obliko, domišljeni odtočni ventili Visign ali pa sifoni za pomivalna korita in pralne stroje – njihov izrazit dizajn vsekakor pritegne poglede. Seveda pa klasičnih namenskih armatur tako kot vseh drugih izdelkov Viega ne odlikujejo samo posrečene linije, temveč tudi izvrstne tehnične lastnosti.




## SIFONI



### Komplet stekleničastega sifona Eleganta 1

■ 2 kotna ventila Eleganta, nastavna cev 200 mm, odtočna cev 310 mm, ploščica Ø 32 x Ø 80 x V 15 mm

**izdelek 492 489**



### Kotni ventili Eleganta

■ medenina kromirana


**izdelek 556 150**



### Eleganta priključne cevi

■ za priključitev Eleganta kotnih ventilov


**izdelek 658 298**



### Stekleničasti sifon

■ medenina


**izdelek 100 674**




### Cevni sifon

■ medenina kromirana

**izdelek 305 611**

**Cevni sifon sifon Plus**

■ medenina

**izdelek 101 572****Sifon**

■ za naslednje komponente ali namene: podometna namestitvev


■ umetna masa

■ nastavljen po višini

prekrivna plošča umetna masa kromirana, odtočni lok medenina kromiran

**izdelek 553 753**

prekrivna plošča umetna masa bela, odtočni lok umetna masa bel

**izdelek 553 760****Podometna priključna enota Viega Mono**

■ za umivalnike z armaturo za eno luknjo, vzdava in obzidava

**izdelek 734 817****UNIVERZALNI VENTILI****Univerzalni ventil Visign V1**

■ medenina kromirana

■ na zapiranje

**izdelek 492 687****Univerzalni ventil Visign V2**

■ kromirana medenina, na zapiranje, kvadraten pokrov z zaporo na zatikanje

**izdelek 492 809****PREDNOSTI**

- Kakovostna odtočna tehnika in preprosta montaža
- Univerzalni in stebelni ventili Visign z odprtim pokrovom ali zaporo na zatikanje
- Različne oblike sifonov
- Steklenciasti in cevni sifoni iz medenine ali umetne mase

## Viega Prevista Dry


# KLJUČNI ELEMENTI USPEŠNEGA NAČRTOVANJA KOPALNIC.

Enostavna vgradnja, velika svoboda oblikovanja. Dosedanje izkušnje in ideje smo vključili v razvoj novega predzidnega sistema. Rezultat je nova generacija predzidne tehnologije Viega Prevista. Optimizira čas vgradnje in kupcem nudi veliko udobja.



### PREDNOSTI


- Hitra in enostavna namestitve s tremi orodji: tračni meter, vodna tehnica, viličasti ključ št. 13
- Vsi elementi, ki jih je mogoče montirati brez orodja so označeni z rumeno
- Hitra vpenjala namesto vijakov: hitra namestitve, prilagajanje na željeno višino in fiksiranje. Prilagodljiva višina priklopa vode
- Prevista elementi za WC in umivalnik omogočajo individualno prilagodljive višine za kopalnice katere služijo uporabi različnim generacijam



### WC element Prevista Dry s priključkom za WC tuš 1120 mm

- za keramiko z majhno namestitveno površino (<17 cm) je možno naročiti dodatni podporni komplet Prevista Dry artikel 776 619
- za nadometno namestitev dodatno naročite komplet za pritrditev Prevista Dry artikel 776 619
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop


**izdelek 771 980**



### WC element Prevista Dry s priključkom za WC tuš 820 mm

- za keramiko z majhno namestitveno površino (<17 cm) je možno naročiti dodatni podporni komplet Prevista Dry artikel 776 619
- za nadometno namestitev dodatno naročite komplet za pritrditev Prevista Dry artikel 776 619
- jeklo, PE
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, sprožanje splakovanja od spredaj ali zgoraj, za neoviran dostop


**izdelek 772 017**



### Element za umivalnik Prevista Dry z nastavljlivo višino priključkov 1120 mm

- za naslednje komponente ali namene: umivalnik z armaturo za eno odprtino
- za nadometno namestitev dodatno naročite komplet za pritrditev Prevista Dry artikel 776 619
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus


**izdelek 776 183**



### Element za bide Prevista Dry 1120 mm

- za naslednje komponente ali namene: stenski bide
- za nadometno namestitev dodatno naročite komplet za pritrditev Prevista Dry artikel 776 619
- jeklo
- integracija v Prevista Dry Plus

**izdelek 776 442**



#### Element za pisoar Prevista Dry z univerzalnim vodnim priključkom 1120–1300 mm

- za naslednje komponente ali namene: vodni priključek univerzalen
- za nadometno namestitev dodatno naročite komplet za pritrditev Prevista Dry artikel 776 619
- jeklo
- združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za pisoarje Prevista, integracija v Prevista Dry Plus

**izdelek 776 411**



#### Pritrdilni komplet Prevista Dry

- za naslednje komponente ali namene: pritrditev elementov Prevista Dry, posamezna namestitev neposredno na gradbeni objekt, namestitev v kot v masiven ali kovinski konstrukcijski okvir
- ustreza za naslednje komponente ali namene: namestitvena letev model 8001
- nastavljiva globina 130–200 mm, možnost pritrditve opaža

**izdelek 776 619**



#### Zvočno izolacijska plošča za WC

- za naslednje komponente ali namene: zmanjšanje prenosa zvoka na sosednjo steno
- umetna masa

**izdelek 575 168**




#### Komplet opreme

##### sprožanje splakovanja zakrito

- za naslednje komponente ali namene: pisoar s podometnim izplakovalnim sistemom
- ustreza za naslednje komponente ali namene: Prevista Dry-element za pisoar sprožanje splakovanja zakrito artikel 776 428

**izdelek 785 956**




### Prevista Dry WC element za individualno prilagodljivo višino keramike, 1120 mm

- samo v kombinaciji z prekrivno ploščo za WC Prevista artikel 775 841
  - za nadometno namestitev dodatno naročite komplet za pritrditev Prevista Dry artikel 776 619
  - jeklo, PE
  - združljiv z vsemi aktivirnimi tipkami za WC Prevista, integracija v Prevista Dry Plus, višina keramike je individualno prilagodljiva, tehnologija dvokoličinskega splakovanja, za neoviran dostop
  - ni vključeno: prekrivna plošča
- izdelek 772 024**





### Prekrivna plošča za WC Prevista

- ustreza za WC element artikel 772 024
  - steklo
- izdelek 775 841**



### Prevista Dry element za umivalnik z individualno prilagodljivo višino keramike, 1120 mm

- za naslednje komponente ali namene: umivalnik za neoviran dostop za armaturo z eno odprtino, umivalnik z armaturo za eno odprtino
  - samo v kombinaciji z prekrivno ploščo za umivalnik Prevista artikel 785 536
  - za nadometno namestitev dodatno naročite komplet za pritrditev Prevista Dry artikel 776 619
  - jeklo
  - integracija v Prevista Dry Plus, za neoviran dostop
  - ni vključeno: prekrivna plošča
- izdelek 776 213**



### Prekrivna plošča za umivalnik Prevista


- ustreza za element umivalnika artikel 776 213
  - steklo
- izdelek 785 536**

## Viega Prevista Pure

# PRVI IZBOR V MOKRI GRADNJI.


Najmodernejša predzidna tehnika v kombinaciji s preverjeno prakso: pri klasični gradnji se s sistemom Prevista Pure in novim splakovalnikom dosežejo individualne, kakovostne in dolgotrajne instalacije.





### WC blok Prevista Pure 1077 mm

- za naslednje komponente ali namene: vzdava in obzidava
  - jeklo
  - združljiv z vsemi aktivnimi tipkami za WC Prevista, tehnologija dvokoličinskega splakovanja
- izdelek 771 928**



### Vodna napeljava pisoarja Prevista Pure

- za naslednje komponente ali namene: pisoar s podometnim izplakovalnim sistemom, aktivirne tipke za pisoarje Prevista (ročno sprožanje splakovanja in brez dotika)

**izdelek 785 994**

## Visign for Style

# DIZAJN VSAKEGA PREDZIDNEGA ELEMENTA VIEGA.

Visoka kakovost in dizajnerski videz, ki ga je mogoče namestiti na katerikoli predzidni element linije Prevista: nove aktivirne tipke omogočajo oblikovanje modernih prostorov v vsaki kopalnici.

### VISIGN FOR STYLE 20 – AKTIVIRNA TIPKA



**Prekrivna plošča**  
umetna masa, alpsko bela  
**izdelek 773 793**




**Prekrivna plošča**  
umetna masa kromirana  
**izdelek 773 779**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa žlahtno zamolkla  
**izdelek 773 786**




**Prekrivna plošča**  
umetna masa, zamolklo črna  
**izdelek 796 389**




#### PREDNOSTI

- Montaža brez orodja
- Vse nove aktivirne tipke so združljive s splakovalnikom Prevista
- Opcija: Možnost vgradnje na mozaik ploščice
- Vgradni okvir z držalom tablet za čiščenje za Visign for Style in Visign for More



## VISIGN FOR STYLE 21 – AKTIVIRNA TIPKA




**Prekrivna plošča**  
umetna masa, alpsko bela  
**izdelek 773 250**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa kromirana  
**izdelek 773 236**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa žlahtno zamolkla  
**izdelek 773 243**



## VISIGN FOR STYLE 23 – AKTIVIRNA TIPKA



**Prekrivna plošča**  
umetna masa, alpsko bela  
**izdelek 773 151**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa kromirana  
**izdelek 773 052**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa žlahtno zamolkla  
**izdelek 773 069**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa globoko črna  
**izdelek 773 175**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa barve nerjavnega jekla  
**izdelek 773 168**




**Prekrivna plošča**  
umetna masa pozlačena  
**izdelek 773 229**



**Prekrivna plošča**  
akril globoko črn  
**Potisni element**  
umetna masa globoko črna zamolkla  
**izdelek 773 182**




**Prekrivna plošča**  
akril globoko črn  
**Potisni element**  
umetna masa globoko črna zamolkla  
**izdelek 773 199**



### **+** Dodatne barve

**Prekrivna plošča**  
umetna masa posebna barva  
**izdelek 773 205**

**Prekrivna plošča**  
umetna masa kovinska barva  
**izdelek 773 212**



**VISIGN FOR STYLE 24 – AKTIVIRNA TIPKA**

**Prekrivna plošča**  
umetna masa, alpsko bela  
**izdelek 773 281**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa kromirana  
**izdelek 773 267**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa žlahtno zamolkla  
**izdelek 773 274**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa globoko črna  
**izdelek 773 304**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa barve nerjavnega jekla  
**izdelek 773 298**




**Prekrivna plošča**  
umetna masa pozlačena  
**izdelek 773 359**



**Prekrivna plošča**  
akril globoko črn  
**Potisni element**  
umetna masa barve nerjavnega jekla  
**izdelek 773 328**



**Prekrivna plošča**  
akril globoko črn  
**Potisni element**  
umetna masa globoko črna zamolkla  
**izdelek 773 311**

**Dodatne barve**

**Prekrivna plošča**  
umetna masa posebna barva  
**izdelek 773 335**

**Prekrivna plošča**  
umetna masa kovinska barva  
**izdelek 773 342**

## Visign for More

# MATERIALI NAJVIŠJE KAKOVOSTI POSKRBIJO ZA VSAK OKUS.

Različni materiali novih aktivirnih tipk Visign nudijo izbor od furniranih lesenih površin, brušenega nerjavnega jekla, stekla do umetnega materiala višje kakovosti v različnih barvah. Ponujajo idealen videz za vsak okus v sodelovanju z najsodobnejšo tehniko. Vse aktivirne tipke so združljive s Prevista kotlički in se enostavno namestijo brez uporabe orodja.



## VISIGN FOR MORE 200 – AKTIVIRNA TIPKA




**Prekrivna plošča**  
umetna masa globoko črna  
**Potisni element**  
kovina bakrene/zlate barve  
**izdelek 773 601**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa globoko črna  
**Potisni element**  
kovina antracitna  
**izdelek 773 595**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa kromirana  
**Potisni element**  
steklo globoko črno  
**izdelek 773 588**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa kromirana  
**Potisni element**  
steklo prometno belo  
**izdelek 773 571**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa globoko črna  
**Potisni element**  
les hrast beljen  
**izdelek 773 564**




**Prekrivna plošča**  
umetna masa globoko črna  
**Potisni element**  
kovina pozlačena  
**izdelek 773 632**

**+** Dodatne barve

**Prekrivna plošča**  
umetna masa globoko črna  
**Potisni element**  
kovina posebne barve  
**izdelek 773 618**

**Prekrivna plošča**  
umetna masa globoko črna  
**Potisni element**  
kovina kovinske barve  
**izdelek 773 625**



DESIGN **PLUS**  
powered by **ISH**

## VISIGN FOR MORE 201 – ELEKTRONSKA AKTIVIRNA TIPKA



**Tipka** nerjavno jeklo brušeno  
**izdelek 773 526**




**Tipka** nerjavno jeklo antracitno sivo  
**izdelek 773 519**



**Tipka** nerjavno jeklo prometno belo  
**izdelek 773 502**



**Tipka** nerjavno jeklo pozlačeno  
**izdelek 773 557**



reddot design award  
winner 2019

INNOVATIONSPREIS  
ARCHITEKTUR +  
TECHNIK

**+** Dodatne barve

**Tipka** nerjavno jeklo posebne barve  
**izdelek 773 533**

**Tipka** nerjavno jeklo kovinske barve  
**izdelek 773 540**

## VISIGN FOR MORE 202 – ELEKTRONSKA AKTIVIRNA TIPKA Z LED OSVETLITVIJO



**Prekrivna plošča**  
kovina prometno bela  
**Potisni element**  
kovina prometno bela  
**izdelek 773 458**



**Prekrivna plošča**  
kovina prometno bela  
**Potisni element**  
kovina kromirana  
**izdelek 773 465**




**Prekrivna plošča**  
kovina pozlačena  
**Potisni element**  
kovina pozlačena  
**izdelek 773 496**



## Dodatne barve

**Prekrivna plošča**  
kovina posebne barve  
**Potisni element**  
kovina posebne barve  
**izdelek 773 472**

**Prekrivna plošča**  
kovina kovinske barve  
**Potisni element**  
kovina kovinske barve  
**izdelek 773 489**



## VISIGN FOR MORE 204 – ELEKTRONSKA AKTIVIRNA TIPKA



**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo brušeno  
**Potisni element**  
kovina krtačena  
**izdelek 773 663**



**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo antracitno sivo  
**Potisni element**  
kovina antracitna  
**izdelek 773 656**




**Prekrivna plošča**  
kromirano nerjavno jeklo  
**Potisni element**  
kromirano nerjavno jeklo  
**izdelek 773 649**



**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo antracitno sivo  
**Potisni element**  
kovina krtačena  
**izdelek 773 670**



**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo pozlačeno  
**Potisni element**  
kovina pozlačena  
**izdelek 773 700**




reddot winner 2020



## Dodatne barve

**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo posebne barve  
**Potisni element**  
kovina posebne barve  
**izdelek 773 687**

**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo kovinske barve  
**Potisni element**  
kovina kovinske barve  
**izdelek 773 694**

**VISIGN FOR LIFE 5 – AKTIVIRNA TIPKA**


**Prekrivna plošča**  
umetna masa, alpsko bela  
**izdelek 773 731**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa žlahtno zamolkla  
**izdelek 773 724**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa kromirana  
**izdelek 773 717**

**VISIGN FOR LIFE 6 – AKTIVIRNA TIPKA**


**Prekrivna plošča**  
umetna masa, alpsko bela  
**izdelek 773 762**




**Prekrivna plošča**  
umetna masa žlahtno zamolkla  
**izdelek 773 755**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa kromirana  
**izdelek 773 748**




### VISIGN FOR PUBLIC 10 – AKTIVIRNA TIPKA



**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo brušeno  
**izdelek 774 349**


### VISIGN FOR PUBLIC 11 – AKTIVIRNA TIPKA



**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo brušeno  
**Potisni element**  
nerjavno jeklo polirano  
**izdelek 774 325**

**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo prometno belo  
**Potisni element**  
nerjavno jeklo prometno belo  
**izdelek 774 332**

### VISIGN FOR PUBLIC 12 – IR AKTIVIRNA TIPKA



**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo brušeno  
**izdelek 774 370**


**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo prometno belo  
**izdelek 774 387**

**VISIGN FOR STYLE 23 – ELEKTRONSKA AKTIVIRNA TIPKA ZA DALJINSKO SPROŽANJE SPLAKOVANJA**

**Prekrivna plošča**  
umetna masa, alpsko bela  
**izdelek 773 083**




**Prekrivna plošča**  
umetna masa kromirana  
**izdelek 773 076**

**VISIGN FOR MORE 200 – ELEKTRONSKA AKTIVIRNA TIPKA ZA DALJINSKO SPROŽANJE SPLAKOVANJA**

**Potisni element**  
steklo globoko črno  
**izdelek 773 106**



**Potisni element**  
steklo prometno belo  
**izdelek 773 090**



**DESIGN PLUS**  
powered by: **ISH**



**Komplet pribora elektronsko**  
■ opremljeno z naslednjimi komponentami:  
pogonska enota model 8580.29  
**izdelek 783 952**



**Baterijski priključek**  
**izdelek 786 588**



**Jašek za vstavljanje za WC Prevista**  
■ za naslednje komponente ali namene: WC tabletko za čiščenje, podometni izplakovalnik 3H, podometni izplakovalnik 3L  
■ umetna masa  
**izdelek 773 366**



**Vgradni okvir za poravnavo tipk WC Prevista z nivojem ploščic**  
■ za naslednje komponente ali namene: podometni izplakovalnik Prevista, vgradnja aktivirne tipke za WC z nivojem ploščic, suha gradnja  
■ umetna masa  
**izdelek 775 810**



**Visign for More sensitive, Visign for Style sensitive**

# AKTIVIRANJE BREZ DOTIKA ZA NAJZAHTEVNEJŠE HIGIENSKE STANDARDE.



## **Najboljši način splakovanja – brez dotikanja**

Z Viega Visign for More 205 sensitive in Visign for Style 25 sensitive izkusite prednost elektronskega aktiviranja splakovanja: popolna higiena, brez prstnih odtisov, in popolnoma ravna površina, preprosta za vzdrževanje. Že samo rahel pomik roke zadošča, da sprožite splakovanje z majhno ali veliko količino vode. Izkusite brezkompromisno udobje, ki obenem omogoča varčno porabo vode.

## **Viega Hygiene funkcija**


V javnih zgradbah, kjer se pojavljajo prekinitev uporabe npr. v šolah ali hotelih je ohranjanje kvalitete pitne vode poglavitna naloga. Viega zagotavlja pravo rešitev s svojim higienskim konceptom. Linijske ali krožne vodovodne instalacije v kombinaciji z elektronskimi aktivirnimi tipkami omogočajo vzdrževanje neoporečnosti pitne vode. Poleg tega elektronika samodejno zazna pomanjkanje odvzema pitne vode in zagotavlja zanesljiv pretok v prednastavljenem režimu delovanja. Izplakovanje sproži funkcija Viega Hygiene in le-ta je omogočena pri vseh elektronskih tipkah za aktiviranje.

## **VISIGN FOR MORE 205 SENSITIVE AKTIVIRNA TIPKA Z LED OSVETLITVIJO**



**Prekrivna plošča**  
steklo globoko črno  
**izdelek 774 363**

## **VISIGN FOR STYLE 25 SENSITIVE AKTIVIRNA TIPKA**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa, alpsko bela  
**izdelek 774 356**

**Viega Visign**

# AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE.

Vse aktivirne tipke iz serij Visign for More in Visign for Style so na voljo tudi za pisoarje.  
Najrazličnejše kombinacije materialov nudijo brezmejne možnosti pri oblikovanju kopalnice.



**VISIGN FOR STYLE 20 – AKTIVIRNA TIPKA ZA PISOAR**


**Prekrivna plošča**  
umetna masa, alpsko bela  
**izdelek 774 493**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa žlahtno zamolkla  
**izdelek 774 486**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa kromirana  
**izdelek 774 479**

**VISIGN FOR STYLE 21 – AKTIVIRNA TIPKA ZA PISOAR**


**Prekrivna plošča**  
umetna masa, alpsko bela  
**izdelek 774 523**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa žlahtno zamolkla  
**izdelek 774 516**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa kromirana  
**izdelek 774 509**



**Vgradni okvir za pisoar Prevista  
z nivojem ploščic**

-  za naslednje komponente ali namene: vgradnja aktivirne tipke za pisoar z nivojem ploščic
  -  umetna masa
- izdelek 775 827**

## VISIGN FOR STYLE 23 – AKTIVIRNA TIPKA ZA PISOAR



**Prekrivna plošča**  
umetna masa, alpsko bela  
**izdelek 774 554**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa žlahtno zamolkla  
**izdelek 774 547**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa kromirana  
**izdelek 774 530**




**Prekrivna plošča**  
umetna masa globoko črna  
**izdelek 774 578**




**Prekrivna plošča**  
umetna masa barve nerjavnega jekla  
**izdelek 774 561**



**Prekrivna plošča**  
akril globoko črn  
**Potisni element**  
umetna masa globoko črna zamolkla  
**izdelek 774 592**



**Prekrivna plošča**  
akril globoko črn  
**Potisni element**  
umetna masa barve nerjavnega jekla  
**izdelek 774 585**



**VISIGN FOR MORE 200 – IR AKTIVIRNA TIPKA ZA PISOAR**


**Prekrivna plošča**  
umetna masa, alpsko bela  
**izdelek 774 639**



**Prekrivna plošča**  
umetna masa kromirana  
**izdelek 774 622**




**Prekrivna plošča**  
umetna masa barve nerjavnega jekla  
**izdelek 774 646**




**Prekrivna plošča**  
steklo globoko črno  
**izdelek 774 677**



**Prekrivna plošča**  
steklo prometno belo  
**izdelek 774 660**



**Prekrivna plošča**  
les hrast beljen  
**izdelek 774 653**




**DESIGN PLUS**  
powered by: **ISH**

**VISIGN FOR PUBLIC 11 – AKTIVIRNA TIPKA ZA PISOAR**

**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo brušeno  
**Potisni element**  
nerjavno jeklo polirano  
**izdelek 774 608**




**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo prometno belo  
**Potisni element**  
nerjavno jeklo prometno belo  
**izdelek 774 615**

**VISIGN FOR PUBLIC 12 – IR AKTIVIRNA TIPKA ZA PISOAR**

**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo brušeno  
**izdelek 774 684**



**Prekrivna plošča**  
nerjavno jeklo prometno belo  
**izdelek 774 691**



Viega Prevista.

# KLJUČNI ELEMENT ZA USPEŠNO NAČRTOVANJE KOPALNICE.

Ključni element novega predzidnega sistema Viega Prevista je enoten splakovalnik, ki se uporablja v vseh WC elementih Viega Prevista, s čimer zagotavlja fleksibilno vgradnjo in svobodo obikovanja kopalnice z izbiro aktivirne tipke po vaših željah.



SI 728 564 - 6/20 - Prava na promljene pridržana.



**Viega CE GmbH & Co. KG**

Viega Platz 1  
57439 Attendorn  
Nemčija

Telefon +49 (0) 2722 61-1299

[viega.com](http://viega.com)

Vaš lokalni kontakt:

Tomislav Niksic  
Telefon +385 (0) 1 622-4879  
Faks +385 (0) 1 622-4879

[tniksic@viega.hr](mailto:tniksic@viega.hr)

**viega**